Obereder
Undallesläuftwiegeschmiert.

Läuft!

Mit unserer Unterstützung.

Läuft!

Für Ihren Erfolg.

INHALT

6 *STRETCHFOLIEN*
10 *RUNDBALLENNETZE*
12 *MANTELFOLIEN*
14 *BINDEGARN*
16 *FAHRSILOBEDARF*
18 *SCHMIERSTOFFE*
24 *ADBLUE®*

UMFASSENDE BERATUNG
mit viel Erfahrung aus der Branche.

UNSERE GEBIETSLEITER
sind vor Ort und persönlich erreichbar – in ganz Österreich und Bayern.

ALS FAMILIENUNTERNEHMEN
verstehen wir die Probleme und kennen Lösungen.

ALLES AUS EINER HAND:
Agrarfolien, Schmiermittel und AdBlue®.

EIGENE LOGISTIK UND LAGER
für rasche Verfügbarkeit aller Produkte.

Hier geht´s zu unseren
ANSPRECHPARTNERN.

Bestellungen nehmen wir auch gerne unter **bestellung@obereder-gmbh.at** oder telefonisch unter **+43 (0) 7766 / 2424** entgegen.

Obereder
Und alles läuft wie geschmiert.

Ein Familienunternehmen von Anfang an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Firma Obereder ist seit über 30 Jahren mit dem Handel von qualitativen Landwirtschaftsprodukten am österreichischen und bayerischen Markt vertreten. Durch die Bereitschaft ständig das Sortiment um innovative Lösungen zu erweitern, sind wir in unserem Segment Marktführer, da wir genau verstehen welche Anforderungen unsere Kunden haben.

Mit vielen europäischen und internationalen Partnern haben wir die größte Produktpalette am Markt, egal ob es sich um Stretchfolien, Netze, Fahrsilo-Bedarf, Schmierstoffe oder AdBlue® handelt. Das Sortiment ist so ausgelegt, dass für jeden etwas dabei ist - von Preis/Leistungs-Produkten bis zum Premium-Angebot finden Sie bei uns alles, immer unter der Voraussetzung, dass wir selbst von dem Produkt überzeugt sind.

Unsere großen Lager ermöglichen es uns, ausreichend Ware einzulagern und so Liefersicherheit zu gewährleisten. Dadurch profitieren unsere Kunden auch in Zeiten schwächelnder Lieferketten. Mit 20 Gebietsleitern finden Sie außerdem bei uns Ihren persönlichen Ansprechpartner, der Sie bestens bei der Produktauswahl unterstützt und berät. Gleichzeitig können Sie aber auch über unseren Online-Shop Ihre gewohnten Produkte einfach und bequem rund um die Uhr nachbestellen.

Stolz sind wir auch auf unseren eigenen Fuhrpark. Unsere LKW-Fahrer sind ein weiteres Bindeglied zu unseren Kunden und sind so auch Botschafter unseres Unternehmens. Damit Sie als unser Kunde die bestellte Ware auch rechtzeitig und in der richtigen Qualität bekommen, kümmert sich unsere gesamte Logistik mit mehr als 20 LKWs um unsere 17.000 Kunden in Österreich und Bayern. Vertrauen auch Sie auf unseren familiengeführten Betrieb, der aus der Landwirtschaft entstammt und deshalb genau weiß, wie wir Sie bei der Lösung Ihrer Herausforderungen am besten unterstützen können.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Obereder
Geschäftsführender Gesellschafter

FACTS

Obereder
Und alles läuft wie geschmiert.

gegründet: **1990**

≈70 Mitarbeiter

Obereder ist seit **über 15 Jahren führender Lieferant für AdBlue®** in Österreich und Bayern.

UNSERE DREI SPARTEN

AGRAR
Schmierstoffe
AdBlue®

Nr. 1 Wir sind die Nr. 1 bei Schmierstoffen, AdBlue® und Agrarfolien sowie bevorzugter Castrol Partner für Österreich und Bayern.

Unsere Wurzeln liegen im Agrar-Bereich. Daher wissen wir genau worauf es ankommt und wie wir unsere Kunden am Besten unterstützen.

Seit vielen Jahren sind wir auch Partner für die Industrie, wobei wir hier mit Castrol einen starken Partner an der Hand haben, welcher die perfekten Produkte für diesen Bereich bereitstellt.

Wir sorgen durch viel Erfahrung dafür, dass Nutzfahrzeuge und **Maschinen einwandfrei laufen und eine lange Lebensdauer haben.**

Mit über 20 Jahren Erfahrung als Lieferant von Schmierstoffen sind wir ein verlässlicher Partner für **Autohäuser und Werkstätten.**

B ODENSTÄNDIG
A NPACKEN
Z USAMMENHALTEN
I NNOVATIV SEIN

Als **führender Händler von Schmierstoffen** der Marken Castrol, ARAL, BP und MOL für Automotive, Industrie und Agrar setzen wir von Obereder auf Werte, von denen **unsere Kunden profitieren.**

1.000.000 Liter Lagerkapazität für Schmierstoffe und Zusatzprodukte

≈20 Eigene LKWs

„Knapp 8.000 landwirtschaftliche Betriebe verlassen sich auf uns."

Aus Tradition innovativ.

Unsere Wurzeln liegen im Agrarbereich. Daher wissen wir genau, worauf es ankommt und wie wir Sie am besten unterstützen können. Knapp 8.000 landwirtschaftliche Betriebe verlassen sich auf uns, wenn es um Stretchfolien, Rundballennetze, Fahrsilobedarf, Erntegarn, Schmierstoffe und AdBlue® geht. Das macht uns zum führenden Anbieter von Agrar-Equipment in Österreich und Bayern. Und wir sind es auch aus diesen Gründen:

- Qualitätsprodukte von Marktführern
- Langlebigkeit und Nachhaltigkeit
- Vollständige Produktpalette
- Fachgerechte Beratung
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Top-Service
- Lieferung frei Haus ab einer Mindestabnahmemenge
- Auslieferung loser Ware, natürlich geeicht
- Kunden bleiben mit Info-Tagen von Obereder up to date

Mit freundlichen Grüßen

Markus Ortbauer
Sparten- und Verkaufsleitung AGRAR

Läuft!

Mit der perfekten Stretchfolie.

Die Obereder-Philosophie lautet: Für jeden Anwender das richtige Produkt finden. Mit dieser Linie sind wir seit über 30 Jahren erfolgreich. Von Standard- bis Premiumqualität haben wir alles in unserem Sortiment. Das hat uns zum größten Agrarfolienhändler Österreichs und Bayerns gemacht!

Obereder
Und alles läuft wie geschmiert.

Warum die Marke Obereder?
Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Agrar setzen wir auf Werte, die zählen: Beständigkeit, Qualität und Loyalität.

Die Marke Obereder vereint höchste Standards mit einem klaren Versprechen – Produkte, denen Sie vertrauen können. Profitieren Sie von unserer Expertise und Leidenschaft!

aspla
PLÁSTICOS ESPECIALES, S.A.

Die Firma ASPLA gehört zum Unternehmen Armando Alvarez, einer Gruppe von Firmen, die sich auf die Herstellung von hochwertigen Agrar- und Industriefolien für viele Anwendungsbereiche spezialisiert hat:
- Industrie, Bauwesen, Wickeln von Silageballen
- Größter europäischer Folienhersteller
- Mehr als 18 Standorte
- Agrarstretchfolien hergestellt mit modernster 5- und 7-lagiger Technologie
- Agrarstretchfolien in über 80 Ländern vermarktet

BSK lakufol Kunststoffe GmbH

Das Unternehmen BSK Lakufol blickt auf eine mehr als 50-jährige Historie als deutscher Folienhersteller zurück:
- Unternehmensgründung im Jahr 1968
- Produktion von Silage-Stretchfolien seit 1987
- Enormes Know-how

COVERIS

Coveris Flexibles Austria GmbH im Tiroler Unterland gilt seit über 60 Jahren als Spezialist in der Folienproduktion und gehört zur Coveris Group:
- Flexible Verpackungslösungen
- Führender europäischer Hersteller
- 25 Standorte
- 4.200 Mitarbeiter

Opti Stretch

STÄRKE 25µ **GRÜN/WEISS** **STRETCHFOLIE**

- 750 mm / 1500 lfm
- 5-Schicht Blasfolie
- Kartonkern
- 40 Rollen pro Palette

Obereder SPEZIAL 7

STÄRKE 25µ **GRÜN** **STRETCHFOLIE**

- 750 mm / 1500 lfm
- 7-Schicht Blasfolie
- Kartonkern
- 40 Rollen pro Palette



Obereder SPEZIAL 7+

STÄRKE 22µ **GRÜN** **STRETCHFOLIE**

- 750 mm / 1800 lfm
- 7-Schicht Blasfolie
- Kartonkern
- 40 Rollen pro Palette



OBEREDER

Obereder SPEZIAL7	Obereder SPEZIAL7+	Obereder OptiStretch
		
• Hervorragende Qualität • Perfekte Durchstoß- u. Reißfestigkeit • Erstklassige Klebekraft	• 20% mehr Laufmeter als bei Standardfolie • Weniger Rollenwechsel und Abfallreduktion • Kein Verpackungskarton • Hervorragende Durchstoß- und Reißfestigkeit trotz dünnerer Folie	• Optimales Preis Leistungsverhältnis • Hervorragende Durchstoß- und Reißfestigkeit • Für jeden Einsatzbereich geeignet
GRÜN Kartonkern 7-Schicht Blasfolie	GRÜN Kartonkern 7-Schicht Blasfolie	GRÜN / WEISS Kartonkern 5-Schicht Blasfolie
750 mm / 25 µ / 1.500 lfm 40 Rollen / Palette	750 mm / 22 µ / 1.800 lfm 40 Rollen / Palette	750 mm / 25 µ / 1.500 lfm 40 Rollen / Palette

ASPLA

ASPLA ECOPLUS	ASPLA SEVEN	ASPLA SILOGRASS
• 10 % mehr Laufmeter als bei Standardfolien • Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit bei dünnerer Folie • Weniger Rollenwechsel und Abfall – Kostenreduktion	• 20 % mehr Laufmeter • High-Tech-Folie mit außergewöhnlicher mechanischer Festigkeit • Höhere Bruchdehnung, Durchreiß- und Schlagfestigkeit	• Bewährteste 25 µ Folie auf dem Markt • Bei Millionen Rund- und Quaderballen eingesetzt • Hohe Festigkeit, Zuverlässigkeit und Schutz für Ihre Silage
GRÜN / WEISS PVC-Kern 7-Schicht Blasfolie	GRÜN / WEISS PVC-Kern 7-Schicht Blasfolie	GRÜN / WEISS / DUNKELGRÜN PVC-Kern 5-Schicht Blasfolie
750 mm / 22 µ / 1.650 lfm 40 Rollen / Palette	750 mm / 22 µ / 1.800 lfm 40 Rollen / Palette	750 mm / 25 µ / 1.500 lfm 40 Rollen / Palette 500 mm / 25 µ / 1.800 lfm 48 Rollen / Palette

Recycling Folie auf Anfrage erhältlich!
innendienst@obereder-gmbh.at
+43 (0) 7766 / 2424

ASPLA POWER PRO	ASPLA PROFESSIONAL
• Hocheffiziente Folie für Lohnunternehmer, die ihre Kosten optimieren möchten • Herausragende Leistungen mit 26 % mehr Metern an Folie pro Rolle	• 33 % mehr Laufmeter als bei Standardrollen • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis • Reduzierte Kosten • Weniger Rollenwechsel • Weniger Folienabfall
GRÜN / PINK / BLAU / GELB PVC-Kern 7-Schicht Blasfolie	GRÜN PVC-Kern 7-Schicht Blasfolie
750 mm / 21 µ / 1.900 lfm 40 Rollen / Palette	750 mm / 19 µ / 2.000 lfm 40 Rollen / Palette

BSK LAKUFOL

BSK LAKUFOL AGRA STRETCH 2S	BSK LAKUFOL AGRA STRETCH PRO
• Top-Barriereeigenschaften • Ausgezeichnete Haftung • Außergewöhnliche Schlagfestigkeit • Maximaler Schutz vor UV-Strahlung	• Neuentwicklung • Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit bei dünnerer Folie • Weniger Rollenwechsel und Abfall – Kostenreduktionen • Optimierte Verpackung - kein Verpackungskarton
GRÜN / WEISS Kartonkern 5-Schicht Blasfolie	GRÜN Kartonkern 5-Schicht Blasfolie
750 mm / 25 µ / 1.500 lfm 40 Rollen / Palette 500 mm / 25 µ / 1.800 lfm 48 Rollen / Palette	750 mm / 22 µ / 1.900 lfm 40 Rollen / Palette

COVERIS – UNTERLAND

UNTERLAND FX
• Beste Einfärbung • Neu entwickelte Klebertechnologie • Robuster bei heißen Temperaturen als Standardfolien
GRÜN Kartonkern 3-Schicht Blasfolie
750 mm / 25 µ / 1.500 lfm 40 Rollen / Palette

UNSER EXPERTENTIPP:

Für eine perfekte Ballenqualität sind eine 6-lagige Wicklung, eine Vorstreckung der Folien zwischen 55 und 70 % und eine Überlappung von 55 % einzuhalten.

Gerhard Ruth Gebietsleiter AGRAR Oberbayern

Läuft

Dank unserer Rundballennetze.

Obereder liefert pro Jahr das Material für rund 6 Millionen Rundballen. Damit sind wir einer der größten europäischen Händler in diesem Segment. Unser umfangreiches Sortiment bietet für jeden die optimale Lösung. Verlässliche Qualität ist dabei vorrangig.

Unsere Netzproduzenten gehören zu den größten Herstellern Europas.

Unsere Vorgaben:
- Auf allen Pressen einsetzbar
- Höchste Reißfestigkeit
- Edge-to-Edge Technologie (von Kante zu Kante)
- 12 Monate UV-stabil
- Leichtes Handling (Endmarkierung – Einlegehilfe – Tragegriffe)

NOVATEX

Novatex Italien ist seit mehr als 40 Jahren ein Synonym für Innovation in der Herstellung von Rundballennetzen:
- Höchst zuverlässige und widerstandsfähige Netze
- Bedient Märkte in Europa, Australien, Neuseeland, Amerika
- Mehr als 450.000 Rollen exportiert

rkw WHEN EXCELLENCE MATTERS

Die RKW-Gruppe ist ein unabhängiges Privatunternehmen und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von exzellenten Folienlösungen:
- Hygiene- und Agrarfolien
- Folien für Getränkeindustrie, Verpackungen für pulvrige Güter
- Folien für Bereiche Medizin, chemische Industrie, Bausektor
- 3.000 Mitarbeiter an 19 Standorten

KARATZIS S.A.

Ausgehend von einem kleinen Werk in Griechenland hat sich Karatzis zu einem international führenden Unternehmen entwickelt:
- 5 hochmoderne Produktionsstätten in Griechenland und Deutschland
- In über 70 Ländern tätig
- Mehr als 50.000 Tonnen Gesamtproduktionskapazität
- Zweitgrößter Netzhersteller weltweit

UNSER EXPERTENTIPP:

Um die optimale Ballenstabilität zu erhalten, sind bei einer Silage 2,5 bis 3 Umwickelungen, bei Heu 3 bis 4 Umwickelungen und bei Stroh mindestens 4 Umwickelungen notwendig.

Norbert Haidinger Gebietsleiter AGRAR
Süd-Ost-Bayern, Vorarlberg und Tirol

NOVATEX

NOVATEX Westfalia	NOVATEX Winner Nova	NOVATEX Triomphe	NOVATEX Antlas
• Bestens geeignet für Krone Pressen • Meistverkauftes Netz in Österreich • Engmaschig	• Bestens geeignet für John Deere bzw. Claas Pressen • Engmaschig • Hohe Gewebedichte • Hohe Reißfestigkeit	• Für alle Pressentypen geeignet – z. B. Göweil, Pöttinger, McHale, Kuhn ... • Weitmaschig • Stärkstes Netz am Markt • Bessere Verankerung am Futter / Stroh • Widerstandsfähig • Perfekt für Stroh und Heu	• Für alle Pressentypen geeignet • Kostengünstige Alternative • Engmaschig
Reißfestigkeit 285 kN 1,25 m / 3.200 lfm 32 Rollen / Palette 1,25 m / 2.400 lfm 36 Rollen / Palette	Reißfestigkeit 280 kN 1,23 m / 3.850 lfm 28 Rollen / Palette 1,23 m / 2.850 lfm 32 Rollen / Palette	Reißfestigkeit 300 kN 1,25 m / 3.000 lfm 28 Rollen / Palette	Reißfestigkeit 270 kN 1,25 m / 3.000 lfm 32 Rollen / Palette

RKW

RKW Rondotex Wizard 33	RKW Rondotex Performance	RKW Rondotex Performance+
• Hohe Reißfestigkeit - basierend auf 33 starken Kettfäden • 10 % geringeres Rollengewicht und weniger Kunststoff • Optimales Breitlaufverhalten	• Geeignet für alle Ballenpressen • Hohe Reißfestigkeit • Starke mechanische Beständigkeit • Weniger Maschenmaterial pro Ballen	• Geeignet für alle Ballenpressen • Optimierte Strickstruktur mit weniger Fäden und perfektem Weiterlaufverhalten • Höchste Reißfestigkeit • Optimale Kantenabdeckung
Reißfestigkeit 300 kN 1,25 m / 3.000 lfm 28 Rollen / Palette	Reißfestigkeit 270 kN 1,23 m / 3.600 lfm 28 Rollen / Palette 1,23 od. 1,25 m / 3.000 lfm 28 Rollen / Palette	Reißfestigkeit 270 kN 1,25 m / 3.000 lfm 28 Rollen / Palette

KARATZIS

KARATZIS Total Cover
• Einzigartige Extrusions- und Stricktechnologie • Hohe UV-Stabilität • Geeignet für alle Pressentypen • Top Preis-Leistungs-Verhältnis
Reißfestigkeit 270 kN 1,23 od. 1,25 m / 3.000 lfm 28 Rollen / Palette

Läuft!

Dank innovativer Mantelfolie.

Obereder steht Innovationen immer offen gegenüber. Nach nun mehrjährigen Beobachtungen sind wir überzeugt, dass sich diese Mantelfolientechnik bei der Rundballensilage durchsetzen wird.

Vorteile von Mantelfolien:
- Ballen bleiben formstabil
- Bessere Futterqualität
- Arbeitserleichterung bei der Fütterung
- Wesentlich weniger Verluste bei kleinen Beschädigungen
- Vorteile bei der Entsorgung

UNSER EXPERTENTIPP:

Göweil, Krone und Orkel Pressen werden mit 1,28 m breiten Mantelfolien bestückt, während McHale, New Holland, Pöttinger, John Deere, Claas, aber auch Göweil Pressen mit 1,38 m breiten Folien betrieben werden.

Karl Reingruber Gebietsleiter AGRAR Mühlviertel

aspla

Die Firma ASPLA gehört zum Unternehmen Armando Alvarez, einer Gruppe von Firmen, die sich auf die Herstellung von hochwertigen Agrar- und Industriefolien für viele Anwendungsbereiche spezialisiert hat:

- Industrie, Bauwesen, Wickeln von Silageballen
- Größter europäischer Folienhersteller
- Mehr als 18 Standorte
- Agrarstretchfolien hergestellt mit modernster 5- und 7-lagiger Technologie
- Agrarstretchfolie in über 80 Ländern vermarktet

Silawrap® NRF
A SIGNODE BRAND

Silawrap ist Teil der Signode-Gruppe, die weltweit 80 Fabriken betreibt und 7.000 Mitarbeiter beschäftigt:

- Silawrap NRF wird in Gorey, Irland, hergestellt
- Mantelfolie wird in 16 Ländern weltweit verkauft
- Darunter in Österreich, Deutschland, Neuseeland und den Niederlanden

Obereder
BaleCompactor

NEU! Mit Sleeve-Verpackung

- Patentierte vorgereckte Folie
- Maximale Dehn- und Reißfestigkeit
- Exzellente Elastizität und Durchstoßfestigkeit
- Einzige UV-Beständige Folie

OBEREDER

BaleCompactor

- Patentierte vorgereckte Folie
- Exzellente Elastizität und Durchstoß-festigkeit
- Maximale Dehn- und Reißfestigkeit
- Einzige UV-Beständige Folie

1,28 m / 13 µ / 2.600 lfm
16 Rollen / Palette

1,28 m / 16 µ / 2.000 lfm
16 Rollen / Palette

1,28 m / 20 µ / 1.800 lfm
16 Rollen / Palette

1,40 m / 16 µ / 2.000 lfm
16 Rollen / Palette

1,40 m / 20 µ / 1.800 lfm
16 Rollen / Palette

SILAWRAP

SILAWRAP NRF

- Vorgereckte Folie
- Besonders für McHale Pressen geeignet
- Hohe Klebekraft

1,28 m / 17 µ / 2.000 lfm
25 Rollen / Palette

1,38 m / 17 µ / 2.000 lfm
25 Rollen / Palette

ASPLA

ASPLA Anonima

- Vorgereckte 7-Schicht Blasfolie
- Premiumqualität
- Hohe Rückhaltekraft
- Hohe mechanische Belastbarkeit

1,28 m / 16 µ / 2.000 lfm
16 Rollen / Palette

1,38 m / 16 µ / 2.000 lfm
16 Rollen / Palette

1,28 m / 13 µ / 2.400 lfm
16 Rollen / Palette

Läuft!

Denn unser Bindegarn hält alles zusammen.

Obereder hat mit Juta und Cotesi zwei Lieferanten gefunden, die uns nicht nur mit ihrer Garnqualität überzeugt haben, sondern auch mit ihrer Expertise bei Großpackenpressen. So haben wir ein Alleinstellungsmerkmal am Bindegarnmarkt erreicht, das seinesgleichen sucht.

Unser Motto: Das Zusammenspiel zwischen Garn und Knoter ist die Lösung.

- Bindegarn ist nicht gleich Bindegarn
- Sehr hohe Anforderungen an das Material
- Hohe Reißfestigkeit und feste Knoten werden erwartet
- Störungsfreier und verschleißarmer Betrieb der Knoter
- Die Lauflänge des Garns muss stimmen

JUTA

JUTA a.s. ist eine Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Dvur Kralove n. Labem, Tschechien, und gilt als einer der weltweit renommiertesten Hersteller von technischen Stoffen und synthetischen Produkten:

- 90 Jahre Erfahrung
- Produziert an 17 Standorten
- Beschäftigt 2.000 Angestellte
- Bindegarnherstellung am Standort in Olomouc
- Jahreskapazität von ca. 15.000 Tonnen
- Einer der 5 größten Bindegarnhersteller in Europa

COTESI

Cotesi wurde 1942 gegründet und war in Europa der Vorreiter bei der Herstellung von Garnen, Netzen und Seilen aus synthetischen und natürlichen Rohstoffen. Mit seiner globalen Präsenz ist COTESI ein weltweit führender Konzern in der Branche.

- mehr als 80 Jahre Geschichte
- Fokussiertes, engagiertes und belastbares Team
- Personalisierte Kundenbetreuung entsprechend den Erwartungen und Bedürfnissen
- Ständige Entwicklung von neuen Produkten und Technologien
- In der ganzen Welt getestete Produkte
- Die besten Ernteverpackungsprodukte auf dem Markt

UNSER EXPERTENTIPP:

Pressentyp und Ballengewicht sind entscheidend für die richtige Bindegarnauswahl.

Andreas Moser-Köck Gebietsleiter AGRAR Niederösterreich und Burgenland

JUTA

JUTA Master extrem	JUTA Master original	JUTA Master efekt	JUTA Master max
• Für spezielle Anwendungen • Höchste Knoten- und Reißfestigkeit	• Für hohe Ballengewichte	• Hohe Knoten- und Reißfestigkeit • Hohe UV-Stabilität	• Hohe UV-Stabilität • Hohe Lauflänge
GRÜN Länge 1.150 m Reißfestigkeit 460 kg Knotenfestigkeit 290 kg	BEIGE Länge 1.100 m Reißfestigkeit 380 kg Knotenfestigkeit 245 kg	LILA Länge 1.300 m Reißfestigkeit 350 kg Knotenfestigkeit 220 kg	WEISS Länge 1.500 m Reißfestigkeit 294 kg Knotenfestigkeit 185 kg
11,5 kg / Spule 11,5 kg / Packung 920 kg / Palette	10 kg / Spule 20 kg / Packung 960 kg / Palette	10 kg / Spule 20 kg / Packung 960 kg / Palette	10 kg / Spule 20 kg / Packung 960 kg / Palette

JUTA PP 750	JUTA PP 400
• Für Rundballen • Preis-Leistungs-Sieger • Hohe UV-Stabilität	• Für Kleinballen • Hohe UV-Stabilität
BLAU Länge 3.750 m Reißfestigkeit 63 kg	BLAU Länge 2.000 m Reißfestigkeit 113 kg Knotenfestigkeit 72 kg
5 kg / Spule 10 kg / Packung 800 kg / Palette	5 kg / Spule 10 kg / Packung 800 kg / Palette

COTESI

COTESI Uni 130 (NEU)	COTESI Goldsoft Unitech (NEU)
• Universalgarn für alle Quaderballenpressen • 47% mehr Lauflänge pro Spule • Knotenfestigkeit eines Garnes Typ 110 mit der Lauflänge eines Garnes Typ 150 vereint	• Passend für jeden Pressetyp • Ballen mit hoher Dichte • Weniger Reibung durch erhöhte Geschmeidigkeit
CHERRY Länge 1.430 m Reißfestigkeit 403 kg Knotenfestigkeit 235 kg	BEIGE Länge 1.300 m Reißfestigkeit 440 kg Knotnefestigkeit 270 kg
11 kg / Spule 22 kg / Packung 792 kg / Palette	11 kg / Spule 22 kg / Packung 792 kg / Palette

UNSER EXPERTENTIPP:

Seitenwandfolie, Unterziehfolie, Fahrsiloplane und Siloschutzgitter - nur mit dieser Kombination erzielen Sie die höchste Grundfutterqualität für Ihren wertvollen Tierbestand.

Monika Auer Stv. Sparten- und Verkaufsleitung AGRAR

Läuft!

Sicher mit unserem Fahrsilobedarf.

Obereder ist überzeugt, dass nur die beste Qualität bei Fahrsiloplanen, Unterziehfolien, Silosäcken und Abdeckgittern gerade gut genug für unsere Kunden ist!

Vorteile unseres Sortiments:

- Beste Folienqualität ist die Grundlage für beste Silagequalität
- Großes Sortiment
- Größtes Lager in Österreich
- Premiumqualität
- Neueste Produkte
- Großrollen auf Anfrage

Die Zill GmbH & Co. KG beliefert weltweit den Fachhandel mit synthetischen Geweben und Folien, Säcken und Abdeckplanen für die Bereiche Agrarwirtschaft, Bau und Industrie sowie Garten- und Landschaftsbau:

- Große Lagerhallen auf 100.000 m²
- Optimale Logistik
- Kürzeste Lieferzeiten (auch bei größeren Aufträgen)
- Hochwertige Qualitätsprodukte
- Zuverlässigkeitsgarantie

Seit 1986 verändert Solplast die landwirtschaftliche Branche durch Forschung, Technologie und kreative Ansätze im Bereich Spezialkunststoffe. Die angebotenen Lösungen tragen zu einer nachhaltigen Landwirtschaft bei.

- Führender Hersteller von Kunststoffen für die Landwirtschaft
- Exportieren in mehr als 80 Länder
- Jährliche Produktionskapazität von mehr als 60.000 Tonnen
- Produziert ohne Schweißung bis zu 24 m

Fahrsilobedarf

ZILL agrifol DLG Silofolie	ZILL ultimate powerfol „morgengrün“	ZILL powerfol double barrier 2in1	SOLPLAST Barrierefolie OXY Seal NEU
• DLG zertifiziert • 15 Monate UV-stabil • Maximaler Reflektionswert • Regeneratfreies LDPE sorgt für beste Gasdichte und Reißfestigkeit	• DLG zertifiziert • 15 Monate UV-stabil • Regeneratfrei • Hoher Reflektionswert durch zartgrüne Einfärbung	• Ultimate powerfol „morgengrün“ + agrifol Unterziehfolie • DLG zertifiziert • Regeneratfrei • 15 Monate UV-stabil • Fahrsiloplane und Unterziehfolie auf einer Rolle garantieren Zeitersparnis und enorme Arbeitserleichterung	• Mit EVOH-Schicht • Einfache Handhabung und geringes Gewicht • Weniger Materialverbrauch • Keine Unterziehfolie notwendig • Bis zu 20 Meter ohne Schweißnaht • Extrem hohe Durchstoß- u. Reißfestigkeit • 18 Monate UV-stabil
WEISS / WEISS Nenndicke 150 µ	GRÜN / SCHWARZ Nenndicke 115 µ	GRÜN / SCHWARZ + Unterzieh Nenndicke 2in1 – 155 µ	GRÜN / WEISS Nenndicke 90 µ

ZILL Unterziehfolien agrifol „Die Regeneratfreie“	ZILL agrifol Seitenwandfolie	ZILL Silosäcke Casanova	ZILL Silosäcke Lichtenstein
• DLG zertifiziert • Verhindert durch Adhäsionseffekt das Ausbreiten von Luftkammern	• Schutz der Silowände vor Gärsäure • Schutz der Silage vor Luft • Äußerst reißfest	• Sehr dichte Webeinstellung • Mehr als 30 % höhere Grammatur • Sehr langlebig • Fix integriertes echtes Cordón-Zugband • Beidseitige Halteschlaufen • Komfortabler Handgriff • Extrem belastbar	• Maximale UV-Stabilität • Regeneratfrei • Extrem lange Lebensdauer • fix integriertes Zugband • Mit 4 – 8 mm Rundkies gefüllt, gewährleistet optimale Wasserdurchlässigkeit. 2/3 Füllung für beste Anpassung
LILA–TRANSPARENT Nenndicke 40 µ	TRANSPARENT Nenndicke 150 µ	Größe 120 x 27 cm	Größe 100 x 25 cm

ZILL Siloschutzgitter	ZILL Ballenschutznetz	ZILL Strohschutzvlies
• Schützt die Silofolie vor Beschädigungen • Windbrechende Wirkung • Maximale UV-Stabilität • Gegen Beschädigungen durch äußere Einflüsse wie Vögel, Krallentiere, Hagel oder Vieh	• Schützt vor UV-Strahlung • Passt sich Ballen optimal an • Fügt sich gut ins Landschaftsbild ein	• Leistungsfähige Polypropylen - Endlosfilamente • Ideale Luftdurchlässigkeit • Feuchtigkeit kann problemlos entweichen • Hohe UV-Stabilität • Erntequalität bleibt über die gesamte Lagerzeit erhalten • Sehr lange Lebensdauer
GRÜN große Auswahl an Größen Gewicht ca. 260 g/m²	GRÜN Größe 8 x 25 m / 10 x 25 m	GRÜN Größe 9,8 x 12,5 m / 9,8 x 25 m

Profitieren Sie von über 30 Jahren Erfahrung.

Obereder
Und alles läuft wie geschmiert.

Mit unseren Schmierstoffen läuft‘s wie geschmiert.

Obereder sorgt mit viel Erfahrung dafür, dass Ihre Nutzfahrzeuge und Maschinen einwandfrei laufen und eine lange Lebensdauer haben, vom Dieselmotor bis zur Melkmaschine. Denn als führender Vertriebspartner in Österreich und Bayern bieten wir Ihnen auch für den Agrarbereich eine große Bandbreite an Schmiermitteln und Zubehör:

- Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle
- Schmierfette, Spezialitäten, Sprays
- Geräteprogramm, z. B. Fettpressen, Ölpumpen, Dieseltanks
- Entsorgungslösungen

Schmierstoffe von Obereder zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Darüber hinaus profitieren Sie nicht nur von budgetgerechten Lösungen, sondern auch von 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Frei nach unserem Motto „Und alles läuft wie geschmiert“!

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Obereder
Geschäftsführer Spartenleiter Schmierstoffe

TotalEnergies

MOTORENÖLE

Motorenöle	
Tractagri S5E 10W-40 Hochleistungsmotorenöl auf der Basis der Low SAPS**-Synthesetechnologie zur Schmierung von Dieselmotoren, die den Abgasnormen Europa Stufe V oder US EPA Tier 4 final entsprechen.	ACEA E6/ E7/ E8/ E9/ E11 • API CK-4/ SN • **Herstellerfreigaben:**Cummins CES 20086 • DTFR 15C110 (MB 228.51) • DTFR 15C120 (MB 228.52) • Deutz DQC IV-18 LA • MAN M 3775 • Volvo VDS-4.5 • **Verwendbar für:** CNH MAT 3571/ 3521 • Caterpillar ECF-3/ ECF-2/ ECF-1a • Deutz TTCD • FPT-Iveco 18-1804 TLS E9 • FPT-Iveco 18-1804 CK-4 • John Deere JDQ 78X
Tractagri HDZ 10W-40 Hochleistungsmotorenöl auf der Basis der Low SAPS**-Synthesetechnologie zur Schmierung von Dieselmotoren, die den Abgasnormen Europa Stufe IV oder US EPA Tier 4 final entsprechen. Auch geeignet für den Ganzjahreseinsatz in Traktoren sowie Land- und Forstmaschinen, deren Motoren eine niedrigere Abgasnorm erfüllen.	ACEA E7/E9/E11 • API CK-4 / SN • **Herstellerfreigaben:** Cummins CES 20086 • Deutz DQC III-18 LA • MB DTFR 15C100 (vormals MB 228.31) • Volvo VDS-4.5 • MAN M 3775 • **Verwendbar für:** Caterpillar ECF-3/ ECF-2/ ECF-1a • FPT-Iveco TLS E9/TLS CK-4 • CNH MAT 3571/3521 • John Deere JDQ 78X
Tractagri HDX 15W-40 Hochleistungsmotorenöl für Saug- und Turbodieselmotoren der Abgasnormen US EPA Tier 1, 2 und 3 (2006) oder Europa Stufe IIIA. Das Motorenöl wurde an die schweren Einsatzbedingungen in Forst- und Erntemaschinen angepasst.	ACEA E7 • API CI-4 / SL • **Herstellerfreigaben:** Deutz DQC III-10 • MB DTFR 15B110 (vormals MB 228.3) • Cummins CES 20078 • Volvo VDS-3 • **Verwendbar für:** Caterpillar ECF-2/ ECF-1a • Case MS 1121 • Cummins CES 20077/20076 • New Holland NH 330 H • John Deere JDQ 78A • MAN M 3275

GETRIEBE-, HYDRAULIKÖLE UTTO

Getriebe-, Hydrauliköle UTTO	
Dynatrans MPV Kombiniertes Getriebe- und Hydrauliköl (UTTO) für den Einsatz in Schleppern, Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten sowie in Baumaschinen als Universalöl für Hydraulik, Getriebe und Ölbadbremsen.	API GL-4 • **Herstellerfreigaben:** Volvo CE WB 101 • ZF TE-ML 03E, 03L, 05F, 06P, 17E, 21F • MASSEY-FERGUSON: CMS M 1145 • VALTRA G2-08 • **Verwendbar für:** FORD: FNHA 2C 201.00, M2C 134-D • ALLISON C4 • CLAAS, RENAULT AGRICULTURE • JOHN DEERE J20C • MASSEY-FERGUSON: CMS M 1143 • Mc CORMICK HTX • CASE NEW HOLLAND: CASE MS1207, MS1209, CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526, 3540, NH 410B, 410C • CATERPILLAR: Cat TO-2 • KOMATSU AXO 80 • MASSEY-FERGUSON: CMS M 1135, 1141 • AGCO: ALLIS 821 XL
Dynatrans MPX Kombiniertes Getriebe- und Hydrauliköl (UTTO), speziell für den Einsatz in ZF-Getrieben einschließlich CVT-Typen mit Viskositätsklasse 10W-30 oder 80W.	API GL-4 • **Herstellerfreigaben:** Volvo CE WB 101 • ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R, 17E, 21F • VALTRA G2-08 • **Verwendbar für:** FORD: FNHA 2C 201.00, M2C 134-D • CLAAS, RENAULT AGRICULTURE • JOHN DEERE J20C • MASSEY-FERGUSON: CMS M 1143, 1145 • Mc CORMICK HTX • CASE NEW HOLLAND: CASE MS 1206, 1207, 1209, CNH MAT 3540, 3505, 3509, 3525, 3526, NEW HOLLAND: NH 410C, NH 410B • KOMATSU AXO 80 • MASSEY-FERGUSON: CMS M 1135, 1141 • KUBOTA UDT • AGCO: ALLIS 821 XL
Dynatrans VZ FE wurde speziell für Getriebe mit nassen Bremsen entwickelt, die einen API GL-4-Schmierstoff in landwirtschaftlichen Geräten erfordern. Dieser Schmierstoff ist auch perfekt auf Getriebe abgestimmt, die einen API GL-4 UTTO Schmierstoff benötigen.	API GL-4 • **Verwendbar für**: ALLISON 821 XL • CASE MS1206 • CASE MS1207 •CASE MS1209 • CMS M1135 • CMS M1141 • CNH MAT 3505 • CNH MAT 3509 • CNH MAT 3525 • CNH MAT 3526 • CNH MAT 3540 • CNH MAT 3552-A • NH 410B • NH 410C • ZF TE-ML 03E • ZF TE-ML 05F • ZF TE-ML 06K • **Erfüllt die Anforderung von:** CLAAS • CMS M1143 FORD ESN-M2C-134-D • FORD FHNA-2-C-201.00 • JOHN DEERE JDM J20C • McCORMICK HTX • RENAULT AGRICULTURE • CMS M1145 • VALTRA G2-B10

MOTOR-, GETRIEBE-, HYDRAULIKÖLE STOU

Motor-, Getriebe-, Hydrauliköl STOU	
Multagri PRO TEC 10W-40 Ganzjahres Super High Performance Universalöl (STOU) für alle landwirtschaftlichen Maschinen. MULTAGRI PRO- TEC wurde zur Schmierung von turboaufgeladenen Dieselmotoren der Abgasstufe EU Stufe II oder USA EPA Tier 2 entwickelt. **Nur bedingt für moderne Motoren einsetzbar.**	ACEA E3 • API CG-4, SF, GL-4 • **Herstellerfreigaben:** ZF TE-ML 06B, 07B • MASSEY-FERGUSON: CMS M 1145 • **Verwendbar für:** FORD: FNHA 2C 201.00, M2C 134-D, M2C 86-A, WSS-M2C 159B3 • ALLISON C4 • CASE NEW HOLLAND: CASE MS1206, MS1207 • CATERPILLAR: Cat TO-2 • JOHN DEERE J20A, J20C, JDM J27 • MASSEY-FERGUSON: CMS M 1127A, 1135, 1139, 1143, 1144
Multagri SUPER 10W-30 wird empfohlen für: Mechanische Getriebe mit Ölbadbremsen, hydraulische Hub- und Hilfskreise, Zapfwellen und Mehrscheibenkupplungen in Öl. **Nur bedingt für moderne Motoren einsetzbar.**	ACEA C2 • API CF-4 ,API CE ,API SF ,API GL-4 • **Herstellerfreigaben:** ZF TE-ML 06B ,ZF TE-ML 07B • MASSEY FERGUSON CMS M 1145 • **Verwendbar für:** FORD FNHA 2C 201.00 ,M2C 134-D ,M2C 159-B1 ,M2C 86-A • ALLISON C4 - CATERPILLAR Cat TO-2 • JOHN DEERE J20A, J20C, JDM J27 • MASSEY FERGUSON CMS M 1127A ,CMS M 1135 ,CMS M 1139 ,CMS M 1143 ,CMS M 1144

GETRIEBEÖLE GL4

Getriebeöle GL4	
Traxium Gear 7 80W-90 Getriebeöl für synchronisierte und nicht synchronisierte Getriebe, leicht belastete Achsen, Verteilergetriebe und alle Zahnräder, die die Stufe MIL-L-2105 oder API GL-4 erfordern.	API GL-4 • **Herstellerfreigaben:** MAN 341 type E-1, Z-2 • ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

GETRIEBE- UND ACHSÖL GL4/GL5

Getriebe- und Achsöl GL4/GL5	
Dynatrans MDL 80W-90 TOTAL DYNATRANS MDL 80W-90 eignet sich für mechanische Getriebe, Achsen, auch Hypoidgetriebe, Winkelgetriebe und Zapfwellen ohne Reibscheiben. Dieses Öl ermöglicht mehrere Anwendungen, um die Anzahl der Getriebeschmierstoffe zu rationalisieren.	API GL-4, GL-5, MT-1 • US MIL LUBRICANT: MIL-PRF 2105 E

ACHSGETRIEBEÖLE GL5

Achsgetriebeöle GL5	
Traxium Axle 7 85W-90 Getriebeflüssigkeit empfohlen für hochbelastete Zahnräder und alle Zahnräder, die das API GL-5-Niveau erfordern.	API GL-5 • **Herstellerfreigaben:** MB-Approval 235.0 • MAN 342 type M-1 • ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A
Dynatrans HD 85W-140 TOTAL DYNATRANS HD 85W-140 wird für die Schmierung von Zahnrädern mit geschlossenem Gehäuse empfohlen, die an landwirtschaftlichen Maschinen installiert sind.	API GL-5 • US MIL LUBRICANT: MIL-L 2105 D: Approved ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A
Dynatrans LS 80W-90 Für die Schmierung von Achsen mit **Selbstsperrdifferenzialen** in Land- und Bauwirtschaft. Ebenso für konventionelle Selbstsperrdifferenziale von 4x4 Fahrzeugen geeignet.	API GL-5 LS MIL-L-2105 D • **Herstellerfreigaben:** ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C **Verwendbar für:** FORD M2C 104A Antriebsachsen von Baumaschinen der Hersteller: Liebherr, Volvo, TEREX, CASE, JCB usw... Vorderachsen von Landmaschinen der Hersteller: CLAAS-RENAULT, STEYR, DEUTZ, FORD usw... Antriebsachsen von PKW, VAN und Kleintransporter der Hersteller: Nissan, Toyota, GM usw...

AUTOMATIKGETRIEBEÖL

Automatikgetriebeöl	
Fluidmatic XLD FE Automatikgetriebeflüssigkeit der neuen Generation, besonders empfohlen für den Einsatz in Schwerlast-Automatikgetrieben (zu finden in Bussen, Müllwagen, Nutzfahrzeugen usw.) der Hersteller Voith und ZF, die maximale Entleerungsintervalle benötigen.	**Herstellerfreigaben:** MB-Approval 236.6 • ALLISON C4 • MAN 339 type V-2, Z-2 • VOITH H55.6336.xx • VOLVO 97341 • ZF TE-ML 04D, 14B,16L, 20B • **Verwendbar für:** MB-Approval 236.91 • GM DEXRON® III-H • HYUNDAI KIA MOTORS • MAN 339 type Z-3 • ZF TE-ML 02F • Mazda M-III, M-V • ZF TE-ML 11B • Nissan Matic-D, AT Matic-J

HYDRAULIKÖLE

Hydrauliköle	
HLP 32 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes.	DIN 51524 - 2 Einbereichs-Hydrauliköl mit hohem Verschleißschutz, gewährleistet maximale Gerätelebensdauer.
HLP 46 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes.	DIN 51524 - 2 Einbereichs-Hydrauliköl mit hohem Verschleißschutz, gewährleistet maximale Gerätelebensdauer.
HVLP 32 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hoher Viskositätsindex.	DIN 51524 - 3 Mehrbereichs-Hydrauliköl mit hohem Verschleißschutz, gewährleistet maximale Gerätelebensdauer.
HVLP 46 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hoher Viskositätsindex.	DIN 51524 - 3 Mehrbereichs-Hydrauliköl mit hohem Verschleißschutz, gewährleistet maximale Gerätelebensdauer.

SCHMIERFETTE

Schmierfette	
Garant 2000 EP Plus - Braun Lithiumseife	Divinol Fett Garant 2000 EP Plus wird eingesetzt zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil wie z. B. Kegelrollen- oder Pendelrollenlager, bei denen Stoßbelastungen und Schwingungen auftreten.
Lithogrease 2B - Blau Lithiumkomplexseife	Divinol Lithogrease 2 B ist zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern an Generatoren, Elektromotoren, Lüftern usw. einsetzbar. Das Fett wird ebenfalls in Radnaben und Ausrücklager von Kupplungen verwendet. Ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft bei extrem hohen Temperaturen.
Gearfit EP 00/000 Getriebeschleim	Für Zentralschmierungseinrichtungen von Nutzfahrzeugen sowie von im Freien arbeitenden Aggregaten mit langen Leitungswegen (lithiumverseift).

SPEZIALITÄTEN

Spezialitäten	
Sägekettenmedium	SKM hat hervorragende Hafteigenschaften mit sehr gutem Temperaturverhalten und guten Schmiereigenschaften. SKM ist ein hochentwickeltes Produkt für Kettensägen aller Fabrikate. Viskosität ISO-VG 100
Biologisches Kettenöl 200 B.E. (Sägekettenöl biologisch)	Biologisches Kettenöl B.E. wird in der Land- und Forstwirtschaft zur Schmierung von Kettensägen aller gängigen Motorsägen-Fabrikate eingesetzt. Das auf Pflanzenölbasis hergestellte Produkt ist biologisch leicht abbaubar, gesundheitsfreundlich und besonders umweltschonend.
Zweitakt Motorenöl 2 TZ RACING für Motorsägen	Einsatzbereiche für dieses Öl sind wasser- oder luftgekühlte 2-Takt-Motoren allen Hubraums mit Gemisch- oder Getrenntschmierung. Mischungsverhältnis bis 1:100. **Verwendbar für:** API TC • ISO-L-EGD • JASO FD • 2-Stroke DFI • Global GD • Husqvarna 272
Gerätebenzin (Alkylatbenzin)	Gerätebenzin 2-Takt oder 4-Takt Gerätebenzin ist ein sauberer Kraftstoff, der im Einsatz in Forst- und Gartenbereich einen gesunden Arbeitsplatz und eine saubere Umwelt begünstigt.
Melkmaschinenöl SAE 10W-30	Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hoher Viskositätsindex. Enthält detergierende Additive.
Kettenöl für Rundballenpressen	Perfekt geeignet für die Schmierung von Rundballenpressen ISO-VG 100
Kühlerschutz Ready-Mix RTU	Auf Basis von Ethylenglykol wird als RTU (Ready to use) verwendet. Darf nicht mit Wasser verdünnt werden! Enthält hochwertigen Korrosionszusätze und zeichnet sich durch optimalen Korrosionsschutz aus (für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall Legierungen einschließlich Aluminium). **Verwendbar für:** SAE J1034 • Ford WSS-M97B44-D • BMW N600.69.0 • Honda Type 2 • Jaguar/Land Rover STJLR.651.5003 • MB 326.0/.2/.3/.5/.6 • Renault RX Typ D • VW TL 774 C/D/F/G/J • AFNOR 15-601 • Nissan • Opel 6277M (B 040 1065) • ASTM D3306 • Toyota • Volvo • GM B 040 0240 • Saab (6901 599) • Peugeot (PSA B71 5110) • Citroen (PSA B74 5110) • Isuzu • CUNA NC956-16 • BS 6580
Kühlerschutz D-40 Super	Nitrit-, amin- und phosphatfreie Kühlerschutzflüssigkeit der neuesten Generation mit Silicium-Additiv-Paket für verbesserte Leichtmetallverträglichkeit und längere Wechselintervalle. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. **Herstellerfreigaben:** VW TL 774-G (G12++), VW TL 774-F (G12+) und VW TL 774-C (G11). Bei einem vollständigen Wechsel des Kühlmittels kann EUROLUB Kühlerschutz D-40 Super auch als Ersatzprodukt bei der Forderung ‚G13' verwendet werden. **Verwendbar für**: Cummins CES 14603 • Deutz CC-14 • MB 325.5 • MB 325.6 • VW TL 774 Ausf. G • MAN 324 Typ Si-OAT • BS 6580 • Liebherr Min LH-00-COL3A • ASTM D3306 • ASTM D4985 • CUNA NC 956-16 • Afnor NFR 15-601 • SAE J1034

Scheibenfrostschutz	Oilex Ölbindemittel
Sowohl als Fertiggemisch als auch als Konzentrat erhältlich. Obereder Scheibenfrostschutz ist ein Ganzjahres-Reinigungs- und Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage und duftet angenehm nach Zitrusfrüchten.	OILEX ist auf allen Oberflächen einsetzbar: von der Beseitigung einfacher Leckagen auf Asphalt, Umweltverschmutzungen auf Naturboden bis hin zum Einsatz auf turbulenten Gewässern. OILEX kann vorbeugend aufgebracht werden, um bei Reparaturen auf dem Land oder im Wasser Gefahrenstoffe direkt aufzufangen.
Farbe Blau	

UNSER EXPERTENTIPP:

Der effiziente Einsatz des Maschinenparks stellt für Landwirte eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg dar. Total-Energies Schmierstoffe gewährleisten die Lebensdauer der Maschinen und Aggregate.

Stefan Ziegelböck Gebietsleiter Agrar
Salzburg und Oberösterreich

AUSZUG AUS UNSEREM SCHMIERSTOFF-GERÄTEPROGRAMM

Kleinstgeräte	Fettpressenfüllgerät	Druckluftschmiergerät
• Zweihand-Fettpressen • Einhand-Fettpressen • Schraubkartuschen-Fettpressen • Stahlrohr-Handfasspumpen	• Für 15, 18, 25, 50 kg Gebinde • Zentrierdeckel • Fettfolgekolben • Fette bis NLGI-Klasse 2	• Für 50 kg Gebinde, Wartungseinheit • 4-Räder Fasswagen • Pumpenhalterung • 6 m Schlauch ¼" • Abmessung Innen: Ø 380 mm; Außen: Ø 400 mm • Fettfolgekolben • Pistole mit flexiblen Schlauch

Pneumatische Öl-Tankanlage	Elektrische Diesel-Tankanlage	Pneumatisches Öl-Abgabesystem
• Doppelwandiger Tank, 1.000 l • Elektropumpe • Ansauggarnitur inkl. Zubehör • 10 m Schlauchaufroller • Digitaler Handdurchlaufzähler	• Doppelwandiger Tank, 1.000 l • Elektropumpe • Ansauggarnitur inkl. Zubehör • 4 m Förderschlauch • Mechanischer Zähler • Automatische Zapfpistole	• Für 208l Fässer • Mit 30l/min Durchflussmenge • 4m Ölschlauch ½" • Handdurchlaufzähler K400 • Wartungseinheit

Ihr Nr. 1 Partner für AdBlue®

Auch im Agrarbereich ist AdBlue® unverzichtbar geworden.

AdBlue® vom Marktführer
Auch im Agrarbereich ist AdBlue® unverzichtbar geworden. Einerseits um die Abgas-Vorgaben zu erfüllen, andererseits um die Umwelt zu schonen. Als führender Lieferant von AdBlue® in Österreich und Bayern bietet Ihnen Obereder alles aus einer Hand: von kleinen Gebinden und Fass-Starterpaketen für den Einsteiger bis hin zu Profi-Lösungen. Je nach Betriebsgröße und Anforderung.

AdBlue® Zubehör
Auch vom Zubehör her finden Sie nirgends sonst eine vielfältigere Auswahl. Obereder hat von der Hand-Hebelpumpe über die Kreiselpumpe bis hin zu verschiedenen elektrischen Pumpen für das Fass oder den IBC- Container alles im Programm.

AdBlue® Qualitätsgarantie
Obereder gibt Ihnen die AdBlue® Qualitätsgarantie! Denn unsere Mitarbeiter sichern mit größtmöglicher Sorgfalt die Produktreinheit. So transportieren unsere Tankwagen ausschließlich zertifiziertes AdBlue®. Und jeder abgefüllte Behälter wird verplombt und kann nachverfolgt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Obereder
Spartenleiter AdBlue®

Läuft!

Warum AdBlue® von Obereder?

Wir beschäftigen uns seit 2007 mit dem Thema AdBlue® und sind DIE **Spezialisten am Markt.**

Als **Familienunternehmen** sind wir an langfristigen Geschäftsbeziehungen auf Augenhöhe interessiert.

Wir verfügen über **massive Lagerkapazitäten von 5,5 Millionen Litern** und eine zusätzliche Produktion – natürlich mit höchsten Qualitätsstandards.

Unsere eigene **Backup-Produktion in Österreich** gewährleistet kontinuierliche Lieferungen, selbst in turbulenten Marktphasen. Ihre Versorgung mit AdBlue® bleibt stets gesichert.

Unsere **erfahrenen Mitarbeiter** aus der Region stehen Ihnen von der Beratung bis zur Auslieferung zur Seite. Verlassen Sie sich auf unsere Experten, die sich mit AdBlue® bestens auskennen.

Wir haben eine der größten AdBlue® Tankwagenflotten im europäischen Raum, womit wir ausschließlich AdBlue® transportieren. Somit können wir eine unübertroffene Qualität in der Logistik gewährleisten und sind damit schlagkräftig wie kaum ein anderer.

Wir bieten nicht nur **höchste Produktqualität und ausgereifte Logistik,** sondern auch die **passende Technik:** verschiedene Tankanlagen bis hin zum digitalen Nachbestellsystem oder der Tank-Telemetrie.

DAS IST UND KANN ADBLUE®:

- Eine wasserklare, hochreine, synthetische, 32,5%ige Harnstofflösung
- Zur Nachbehandlung von Abgasen in einem SCR-Katalysator
- Gefriert bei -11,50 °C, deshalb ist der Tank für den Zusatz bei allen Fahrzeugen beheizbar
- Kein Gefahrgut (niedrigste Wassergefährdungsklasse)
- Bedarf: ca. 5 – 7 % vom Dieselverbrauch

UNSER EXPERTENTIPP:

Um Schäden am SCR-Katalysator zu vermeiden, füllen Sie immer nur direkt vom AdBlue® Behälter oder der angehängten Pumpe in den AdBlue® Tank Ihres Fahrzeuges. Jedes Umfüllen in Zwischenbehälter birgt die Gefahr von Verunreinigungen, selbst wenn diese gereinigt wurden.

Mario Rauscher Gebietsleiter AGRAR
Steiermark und Kärnten

Starterpaket: IBC-Container 1.000 l

Der rasch steigende Bedarf an AdBlue® für eine immer größer werdende Anzahl von Maschinen führt automatisch zu Systemen mit IBC-Containern. Der IBC hat ein Fassungsvermögen von 1.000 Litern. Mit kompatibler Pumpe ist eine geschlossene Entleerung möglich und eine Verunreinigung wird ausgeschlossen. Die Container werden entweder im Austausch geliefert oder per Tankwagen befüllt. Das Pumpsystem kann je nach Interesse variieren. Pumpe, Zählwerk, Schlauch und Zapfpistole sind die wesentlichen Bestandteile für die IBC-Variante und können je nach Bedarf bestellt werden.

AdBlue® Fass 210 l mit variablem Zubehör

Das 210 Liter Fass ist die ideale Lösung für landwirtschaftliche Betriebe mit (noch) geringem Bedarf. Sie können AdBlue® einfach fassweise nachbestellen und somit Ihren Bedarf – auch in der Erntesaison – sicher abdecken. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an Pumpen und Zapfpistolen die für Sie passende Kombination.

Hebel-Handpumpe
Leistung 0,3 l/Hub

Handkurbelpumpe
Leistung ca.
0,38 l/Umdrehung

Fasspumpe
Leistung ca. 25 l/min

Obereder
Und alles läuft wie geschmiert.

Läuft

im Team!

Obereder GmbH, Thalmannsbach 9 | 4771 Sigharting | Österreich
Tel.: +43 (0) 7766 / 2424 | Fax: +43 (0) 7766 / 2424-4
innendienst@obereder-gmbh.at | **www.obereder-gmbh.at**

Obereder
Und alles läuft wie geschmiert.

Alois Obereder
Spartenleitung AGRAR

alois@obereder-gmbh.at

Andreas Obereder
Geschäftsführender
Gesellschafter

andreas@obereder-gmbh.at

Thomas Obereder
Geschäftsführer
Spartenleiter Schmierstoffe

thomas@obereder-gmbh.at

Markus Ortbauer
Sparten- und
Verkaufsleiter AGRAR

+43 (0) 676 / 73 52 335
m.ortbauer@obereder-gmbh.at

Monika Auer
Stv. Sparten- und
Verkaufsleiterin AGRAR

+43 (0) 676 / 40 22 725
m.auer@obereder-gmbh.at

Norbert Haidinger
Gebietsleiter AGRAR
Süd-Ost Bayern, Vgb. und Tirol

+43 (0) 676 / 53 30 801
n.haidinger@obereder-gmbh.at

Mario Rauscher
Gebietsleiter AGRAR
Steiermark und Kärnten

+43 (0) 676 / 75 86 919
m.rauscher@obereder-gmbh.at

Karl Reingruber
Gebietsleiter AGRAR
Mühlviertel

+43 (0) 676 / 53 30 802
k.reingruber@obereder-gmbh.at

Andreas Moser-Köck
Gebietsleiter AGRAR
NÖ und Burgenland

+43 (0) 676 / 30 28 053
a.moser-koeck@obereder-gmbh.at

Gerhard Ruth
Gebietsleiter AGRAR
Oberbayern

+49 (0) 176 / 3821 4547
g.ruth@obereder-gmbh.at

Stefan Ziegelböck
Gebietsleiter AGRAR
Salzburg und OÖ

+43 (0) 676 / 57 09 408
s.ziegelboeck@obereder-gmbh.at

Jonas Meyrl
Gebietsleiter AGRAR
Oberbayern und Schwaben

+49 (0) 175 / 60 17 414
j.meyrl@obereder-gmbh.at

Bestellungen nehmen wir auch gerne unter **bestellung@obereder-gmbh.at** oder telefonisch unter **+43 (0) 7766 / 2424** entgegen.

Obereder GmbH
Thalmannsbach 9 | 4771 Sigharting | Österreich
Tel.: +43 (0) 7766 / 2424 | Fax: +43 (0) 7766 / 2424-4
innendienst@obereder-gmbh.at | www.obereder-gmbh.at

Auflage 2/2025

Impressum: Herausgeber und Medieninhaber: Obereder GmbH, Thalmannsbach 9, 4771 Sigharting, Österreich. Für den Inhalt verantwortlich: Herr Andreas Obereder, Bildrechte© Obereder GmbH | Druck: Onlineprinters GmbH, Dr.Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Deutschland